

Rexxam

Quality in vision care

CP-500 Rzutnik optotypów LED



Proudly  Made in Japan

O Rexxam

Rexxam to japońska firma z 60-letnią historią, zatrudniająca ponad 3000 pracowników na całym świecie. Rexxam jest producentem szerokiej gamy produktów obejmujących między innymi automatykę przemysłową, samochody, systemy klimatyzacji oraz buty narciarskie.

Nieprzerwanie od 1986 roku firma prowadzi produkcję wysokiej klasy urządzeń dla wiodących marek branży okulistycznej. Urządzenia cenionej marki SHIN-NIPPON są wytwarzane przez Rexxam od roku 1993. W roku 2014 marka SHIN-NIPPON została przejęta przez Rexxam.

Rexxam jest szanowanym i uznanym producentem zaopatrującym światowy rynek okulistyczny w sprzęt najwyższej klasy. Firma zawdzięcza swój sukces precyzyjnej inżynierii oraz innowacyjności, dzięki którym jej unikalne urządzenia cieszą się uznaniem oftalmologów na całym świecie.

Rexxam to synonim najwyższej jakości w praktyce okulistycznej.



1960
Powstanie firmy Rexxam

1986
Rozpoczęcie produkcji urządzeń dla uznanych marek sprzętu okulistycznego

1993
Rexxam staje się głównym producentem urządzeń marki SHIN-NIPPON
SHIN-NIPPON

2014
Rexxam zostaje właścicielem marki SHIN-NIPPON
SHIN-NIPPON by Rexxam

2018
Produkcja urządzeń pod marką Rexxam
Rexxam

Rexxam
Quality in vision care

Proudly 
Wyprodukowano w Japonii



Projektor optotypów LED


Rexxam CP-500 to uniwersalny projektor optotypów z jasnym światłem LED, zapewniający doskonałą jakość projekcji. Urządzenie posiada tablice typu A (dziesiętne) oraz typu B (Snellena). Dystans projekcji wynosi od 2 do 7 metrów.

- Projekcja LED z regulacją jasności.
- Dystans projekcji od 2 do 7 metrów.
- Tablice typu A oraz typu B.
- Szybka zmiana testu w 0,3 s.
- Pełna integracja z foropterem cyfrowym Rexxam DR-900.



Szybka i cicha zmiana testu

Cicha zmiana testu w czasie poniżej 0,3 sekundy.



Programy użytkownika

Użytkownik może stworzyć 2 programy dostosowane do swoich preferencji, zawierające do 50 testów i masek.

Regulacja jasności

Jasność projektora można dostosować do oświetlenia pomieszczenia.



Współpraca z foropterem

CP-500 oferuje pełną integrację z foropterem cyfrowym Rexxam DR-900, zapewniając płynną współpracę obu urządzeń.



Pilot zdalnego sterowania CP-500



50 optotypów z różnymi maskami

Do wyboru tablice typu A (dziesiętne) lub typu B (Snellena). Każdy typ zawiera 50 optotypów oraz różnego rodzaju maski. Podstawowe optotypy takie jak pierścienie Landolta, haki Snellena, litery oraz optotypy dziecięce dostępne są z maskami poziomymi, pionowymi oraz pojedynczymi. Dodatkowo rzutnik posiada testy balansu i widzenia obuocznego takie jak test stereopsji, H/V, test Schobera.

	5 2 8 0.1 7 3 4 0.15			
	9 0 2 6 8 0.2 5 7 8 0 4 0.3 4 8 9 2 5 0.4			
	6 7 0 9 8 0.5 2 8 4 3 0 0.6 9 5 7 2 6 0.7			
	3 5 7 9 2 0.8 7 0 3 6 8 0.8 8 4 9 5 0 0.9			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	10 11 12 1 9 8 7 6 5 4 3 2			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			
	5 2 8 3 9 0.9 4 9 6 5 7 1.0 0 3 7 2 5 1.0			

Optotypy i maski	50 optotypów i 38 masek	
Jasność	min. 80 - max. 320 Cd/m ² (200Cd/m ² - odległość 5 m)	
Prędkość zmiany testu	0,3 sekundy	
Programy	2 (każdy po 48 testów lub masek)	
Pochylenie	±10°	
Automatyczne uśpienie	po 5 minutach	
Źródło światła	LED, białe	
Dystans projekcji	2 ~ 7 m	
Powiększenie projekcji	30 × (przy odległości 5 m)	
Wymiary	Waga	ok. 4,5 kg
	Wymiary	248 mm (szer.) × 336 mm (gł.) × 234 mm (wys.)
Zasilanie	Zasilanie	AC 100 ~ 240 V
	Zużycie energii	30 VA

Akcesoria standardowe

- Pilot zdalnego sterowania
- Ekran
- Karta skali testu
- Zapasowy bezpiecznik
- Pokrowiec



Ekran
530 mm (szer.) × 340 mm (wys.)

Akcesoria opcjonalne

- Podstawa stołowa
- Uchwyt ścienny
- Ramię projektora
- Okulary polaryzacyjne
- Okulary czerwono-zielone



Podstawa stołowa

Projekt i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Poducent

Rexxam

Quality in vision care

Rexxam Co.,Ltd.

Proudly  Wyprodukowano w Japonii

Dystrybutor

OPTOPOL
technology

OPTOPOL Technology Sp. z o.o.
ul. Żabia 42, 42-400 Zawiercie, Polska
Tel/Fax: +48 32 67 22 800
E-mail: biuro@optopol.com.pl
www.optopol.com.pl