

## Wyposażenie zabudowy meblowej

### Błaty robocze



#### Błat laminowany

wykonany z materiału drewnopodobnego pokrytego na powierzchni dekoracyjnym laminatem typu HPL.




#### Błat typu Solid Surface

błat kompozytowy wykonany z naturalnych żywic epoksydowo - akrylowych.



#### Błat typu Corian

jednorodny, nieporowaty, antybakteryjny, homogeniczny materiał powierzchniowy składający się z żywicy akrylowej i minerałów naturalnych.



#### Błat monolityczny z konglomeratu kwarcowo - granitowego


wykonany z rozdrobnionego kwarcu i granitu połączonego ze specjalnymi barwnikami oraz z poliestrową żywicą, imituje naturalny kamień.



#### Błat ze stali nierdzewnej


wykonany ze stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości i odporności na działanie środków dezynfekcyjnych.

### Typy zaokrągleń blatów




#### Typ ćwierćwałek

dostępny dla blatu:  
- laminowanego  
- monolitycznego  
- Solid Surface




#### Typ półwałek

dostępny dla blatu:  
- laminowanego



#### Typ półwałek prosty

dostępny dla blatu:  
- laminowanego



#### Typ faza

dostępny dla blatu:  
- Corian



#### Typ prosty

dostępny dla blatu:  
- ze stali nierdzewnej  
- Corian

## Wyposażenie zabudowy meblowej


### Zlewozmywaki



#### Zlewozmywak jednokomorowy

wpuszczany w blat roboczy

ZWK 311	zlewozmywak 455 x 435 mm	komora 360 x 355 x 150 mm
nakładany na blat roboczy		
ZNK 331	zlewozmywak 600 x 600 mm	komora 340 x 370 x 150 mm
ZNK 341	zlewozmywak 500 x 500 mm	komora 340 x 370 x 150 mm



#### Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem

wpuszczany w blat roboczy

ZWK 312	zlewozmywak 780 x 435 mm	komora 360 x 355 x 150 mm
nakładany na blat roboczy		
ZNK 332	zlewozmywak 800 x 600 mm	komora 340 x 370 x 150 mm
ZNK 342	zlewozmywak 800 x 500 mm	komora 340 x 370 x 150 mm



#### Zlewozmywak dwukomorowy

wpuszczany w blat roboczy

ZWK 313	zlewozmywak 780 x 435 mm	2 komory 360 x 355 x 150 mm
nakładany na blat roboczy		
ZNK 333	zlewozmywak 800 x 600 mm	2 komory 340 x 370 x 150 mm
ZNK 343	zlewozmywak 800 x 500 mm	2 komory 340 x 370 x 150 mm



#### Zlewozmywak jednokomorowy

wpuszczany w blat roboczy

ZWO 321	zlewozmywak Ø 430 mm	komora Ø 380 x 150 mm
---------	-------------------------	--------------------------



#### Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem

wpuszczany w blat roboczy

ZWO 322	zlewozmywak 770 x 500 mm	komora Ø 410 x 150 mm
ZWO 323	zlewozmywak 800 x 445 mm	komora Ø 360 x 150 mm



#### Zlewozmywak dwukomorowy

wpuszczany w blat roboczy

ZWO 324	zlewozmywak 800 x 445 mm	2 komory Ø 360 x 150 mm
---------	-----------------------------	----------------------------

## Wyposażenie zabudowy meblowej

### Baterie



**BB352**  
**Bateria ścienna bakteriobójcza**  
- aseptyczna powłoka bakteriobójcza  
- specjalistyczny wydłużony uchwyt  
- obrotowa wylewka



**B352**  
**Bateria ścienna łokciowa**  
- specjalistyczny wydłużony uchwyt  
- obrotowa wylewka



**B351**  
**Bateria ścienna bezdotykowa**  
- regulator termostatyczny  
- zintegrowana elektronika sterująca  
- zasilanie z baterii



**B353**  
**Bateria stojąca jednokierunkowa**  
- obrotowa wylewka



**BB354**  
**Bateria stojąca bakteriobójcza**  
- aseptyczna powłoka bakteriobójcza  
- specjalistyczny wydłużony uchwyt  
- obrotowa wylewka



**B354**  
**Bateria stojąca łokciowa**  
- specjalistyczny wydłużony uchwyt  
- obrotowa wylewka




**B357**  
**Bateria stojąca bezdotykowa**  
- zintegrowana elektronika sterująca  
- zasilanie z baterii



**B355**  
**Bateria stojąca jednokierunkowa z wyciąganą wylewką**  
- wylewka wyciągana na długość ok. 0,6 m

## Wyposażenie zabudowy meblowej

### Uchwyty



**Uchwyty bakteriobójcze CU+**  
wykonane ze stopów miedzi, bakteriostatyczne w kształcie litery U lub C.



**Uchwyty aseptyczne**  
wykonane ze stopów cynku i aluminium pokryte powłoką o właściwościach aseptycznych.



**Uchwyty ze stali nierdzewnej**  
wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej.

### Pozostałe wyposażenie



**Meble / zabudowa meblowa** posadowiona na nóżkach z regulacją wysokości.




**Meble / zabudowa meblowa** posadowiona na cokole (w opcji).



**Dozowniki** do mydła i środków dezynfekcyjnych.

## Wyposażenie zabudowy meblowej

### Kuwety



**KW00**

538 x 500 x 15 mm

**KW10**

538 x 500 x 50 mm

**KW11**

538 x 500 x 100 mm

**KW12**

538 x 500 x 180 mm

**KW14**

268 x 500 x 100 mm

**KW15**


268 x 500 x 180 mm

Możliwość wykonania:  
- tworzywo ABS  
- akryl  
Obciążenie 20 kg

Szeroka gama przegród 500 x 538 mm:



### Kosze



**KS01**

538 x 500 x 100 mm

**KS02**

538 x 500 x 180 mm

**KS03**

835 x 500 x 100 mm

**KS04**

268 x 500 x 100 mm

**KS05**

268 x 500 x 180 mm

**KS06**

540 x 510 mm

Możliwość wykonania:  
- stal nierdzewna  
- stal czarna malowana proszkowo  
Obciążenie 20 kg

Szeroka gama przegród 500 x 538 mm:



Szeroka gama przegród 500 x 835 mm:



## Wyposażenie zabudowy meblowej

### MMSlog



**Modułowy system MMSlog** to doskonałe rozwiązanie ułatwiające przechowywanie asortymentu w standardowym wymiarze 600 x 400 mm zgodnie z normą ISO 3394. Możliwość samodzielnego dopasowania pod indywidualne potrzeby użytkownika, w zależności od wymagań i powierzchni magazynowej. Nieograniczone możliwości w tworzeniu własnych rozwiązań.



**Modułowy regał MMSlog**

**Modułowa szafa MMSlog**