


empireum   
akcesoria medyczne








CENNIK




## SPIS TREŚCI

Czujniki do saturacji (SpO <sub>2</sub> )	4 - 19
Mankiety NIBP, przewody i łączniki	20
Czujniki temperatury	21
Czujniki tlenowe	22 - 29
Kable do monitorowania	30 - 38
Kable do EKG	39 - 43








## Czujniki do saturacji (SpO2)


Lp.	Kod	Model monitora	Zakończenie czujnika / adaptera	Długość przewodu	klips na palec dla dorosłych	klips na palec dla dorosłych	czujnik na ucho	czujnik uniwersalny typu Y	klips pediatryczny	gumka na palec dla dorosłych	gumka na palec dla dorosłych (autoklawowalny)	gumka na palec średnia	gumka na palec średnia (autoklawowalny)	gumka na palec pediatryczna	kable / adaptery
<b>I Artema / S&amp;W</b>					S-O	S-F	S-E	S-Y	S-P	S-SX	S-SA	S-SM	S-SAM	S-SP	S-C
1	10751	Diascope, 8000, Athena		2.9 m	-	-	-	NFO	NFO	NGO	-	NGO	-	NH5	-
2	1050	Artema, MM200		2.9 m	-	-	-	-	NGO	NH5	-	NH5	-	NH5	-
3	1021	S&W		2.9 m	-	-	-	NFO	NFO	NGO	-	NGO	-	NH5	-
4	1011	Diascope, 8000, Athena		1.0 m	NCO	ND6	ND3	ND3	ND3	ND6	NF3	ND6	NF5	ND0	-
5	10751	Adapter		2.7 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND8
<b>II BCI</b>					S-O	S-F	S-E	S-Y	S-P	S-SX	S-SA	S-SM	S-SAM	S-SP	S-C
1	1001	3300,3301,3302, 3303,3304,3401, Minitorr, Accutorr, 9000 series, 3100 series, Microspan 3040		1.0 m	NCO	ND9	ND3	ND3	ND3	ND0	NF3	ND0	NF3	ND0	-
2	1001E	Adapter		2.3 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NB0



Lp.	Kod	Model monitora	Zakończenie czujnika / adaptera	Długość przewodu	klips na palec dla dorosłych	klips na palec dla dorosłych	czujnik na ucho	czujnik uniwersalny typu Y	klips pediatryczny	gumka na palec dla dorosłych	gumka na palec dla dorosłych (autoklawowalny)	gumka na palec średnia	gumka na palec średnia (autoklawowalny)	gumka na palec pediatryczna	kable / adaptery
II BCI					S-O	S-F	S-E	S-Y	S-P	S-SX	S-SA	S-SM	S-SAM	S-SP	S-C
3	1001-10	3300,3301,3302, 3303,3304,3401, Minitorr, Accutorr, 9000 series, 3100 series, Microspan 3040		3.0 m	ND5	NE5	ND8	ND8	ND8	NE8	NF8	NE8	NF8	NE3	-
4	1001	Serenca 6100		1.0 m	NC0	ND9	ND3	ND3	ND3	ND0	NF3	ND0	NF3	ND0	-
5	1001A	Adapter		2.3 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND8
6	1001R	Serenca 6100		3.0 m	-	NG5	-	-	-	NE5	-	NE5	-	-	-
III Dräger®/Siemens®					S-O	S-F	S-E	S-Y	S-P	S-SX	S-SA	S-SM	S-SAM	S-SP	S-C
1	1001	Oxipac 2000 moduły BCI		1.0 m	NC0	ND9	ND3	ND3	ND3	ND0	NF3	ND0	NF3	ND0	-
2	1011	Modulbox, Cato, Cicero, GammaXL, DeltaXL, Kappa moduły Nellcor non-OxiMax		1.0 m	NC0	ND6	ND3	ND3	ND3	ND6	NF3	ND6	NF5	ND0	-







## Czujniki do saturacji (SpO2)

Lp.	Kod	Model monitora	Zakończenie czujnika / adaptera	Długość przewodu	klips na palec dla dorosłych	klips na palec dla dorosłych	czujnik na ucho	czujnik uniwersalny typu Y	klips pediatryczny	gumka na palec dla dorosłych	gumka na palec dla dorosłych (autoklawowalny)	gumka na palec średnia	gumka na palec średnia (autoklawowalny)	gumka na palec pediatryczna	kable / adaptery
III	Dräger®/Siemens®				S-O	S-F	S-E	S-Y	S-P	S-SX	S-SA	S-SM	S-SAM	S-SP	S-C
3	1106A	Adapter		2.3 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NG5
4	1011	Narkomed-Oxysat 2 moduły Nellcor non-OxiMax		1.0 m	NCO	ND6	ND3	ND3	ND3	ND6	NF3	ND6	NF5	ND0	-
5	1011PA	Adapter		3.3 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NNO
6	1024	Sirecust, Sirem, MicrO2 moduły Nellcor non-OxiMax		3.0 m	-	NF0	-	-	NG5	NG5	-	NG5	-	-	-
7	1011	Sirecust, Sirem Spo2, MicrO2, moduły Nellcor non-OxiMax		1.0 m	NCO	ND6	ND3	ND3	ND3	ND6	NF3	ND6	NF5	ND0	-
8	1024A	Adapter		2.3 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NE5
9	1011	SC6000, 7000, 9000, moduły Nellcor non-OxiMax		1.0 m	NCO	ND6	ND3	ND3	ND3	ND6	NF3	ND6	NF5	ND0	-




Lp.	Kod	Model monitora	Zakończenie czujnika / adaptera	Długość przewodu	klips na palec dla dorosłych	klips na palec dla dorosłych	czujnik na ucho	czujnik uniwersalny typu Y	klips pediatryczny	gumka na palec dla dorosłych	gumka na palec dla dorosłych (autoklawowalny)	gumka na palec średnia	gumka na palec średnia (autoklawowalny)	gumka na palec pediatryczna	kable / adaptery
<b>III Dräger®/Siemens®</b>					S-O	S-F	S-E	S-Y	S-P	S-SX	S-SA	S-SM	S-SAM	S-SP	S-C
10	10728/ 10728L	Adapter		1.1 m / 2.2 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NEO / NF5
11	1011SIE	SC6000, 7000, 9000, moduły Nell- cor non-OxiMax		2.5 m	-	NG0	-	-	-	NH5	-	NH5	-	-	-
<b>IV Edan</b>					S-O	S-F	S-E	S-Y	S-P	S-SX	S-SA	S-SM	S-SAM	S-SP	S-C
1	1079	Handheld		3.0 m	-	-	-	-	-	NF5	-	NF5	-	-	-
2	1080	M9, M99A, M8, M8A, M8B, M3, M3B		3.0 m	-	-	-	-	-	NF5	-	NF5	-	-	-
<b>V GE Corometrics®</b>					S-O	S-F	S-E	S-Y	S-P	S-SX	S-SA	S-SM	S-SAM	S-SP	S-C
1	1011	188, 129, 129F, 128, 128F		1.0 m	NCO	ND6	ND3	ND3	ND3	ND6	NF3	ND6	NF5	NDO	-
2	1011ES/ 1011E	Adapter		1.0 m / 2.9 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NB3 / NB6
3	1040	118, 120, 129, 510, 556		3.0 m	-	NG5	-	-	NG0	NG0	-	NH5	-	NH0	-

## Czujniki do saturacji (SpO2)


















Lp.	Kod	Model monitora	Zakończenie czujnika / adaptera	Długość przewodu	klips na palec dla dorosłych	klips na palec dla dorosłych	czujnik na ucho	czujnik uniwersalny typu Y	klips pediatryczny	gumka na palec dla dorosłych	gumka na palec dla dorosłych (autoklawowalny)	gumka na palec średnia	gumka na palec średnia (autoklawowalny)	gumka na palec pediatryczna	kable / adaptery
V	GE Corometrics®				S-O	S-F	S-E	S-Y	S-P	S-SX	S-SA	S-SM	S-SAM	S-SP	S-C
4	1017	511 moduł Ohmeda		3.0 m	NEO	NF5	NEO	NEO	NEO	NF5	-	NF5	-	NF0	-
5	1033B	128_129		3.0 m	-	NF5	-	-	NF5	NF5	-	NF5	-	NG5	-
6	1011	128_129		1.0 m	NCO	ND6	ND3	ND3	ND3	ND6	NF3	ND6	NF5	ND0	-
7	1033A	Adapter OEM P/N 2006644-001/ E9004GE		2.3 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND8
8	1011D	Adapter OEM P/N 2021406-001 do podłączenia czujnika Nellcor Oxi-Max		2.3 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NF5
9	10330	monitor 250 adapter do podłączenia czujnika Nellcor Oxi-Max		2.3 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NF5






Lp.	Kod	Model monitora	Zakończenie czujnika / adaptera	Długość przewodu	klips na palec dla dorosłych	klips na palec dla dorosłych	czujnik na ucho	czujnik uniwersalny typu Y	klips pediatryczny	gumka na palec dla dorosłych	gumka na palec dla dorosłych (autoklawowalny)	gumka na palec średnia	gumka na palec średnia (autoklawowalny)	gumka na palec pediatryczna	kable / adaptery
VI GE Critikon®					S-O	S-F	S-E	S-Y	S-P	S-SX	S-SA	S-SM	S-SAM	S-SP	S-C
1	1011	Dinamap9700, 9710, 9720, PLUS, MPS PORTABLE, / COMPACT		1.0 m	NC0	ND6	ND3	ND3	ND3	ND6	NF3	ND6	NF5	ND0	-
	1011N			3.0 m	ND5	ND0	ND8	ND8	ND8	ND0	-	ND0	-	NE5	-
2	1011	Pro 300, Pro 400 1000		1.0 m	NC0	ND6	ND3	ND3	ND3	ND6	NF3	ND6	NF5	ND0	-
3	1011A	Adapter		2.3 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND5
4	1011D	Adapter do DinmapPro 300 / 400 / 1000 Dianmap ProCare 300 / 400 / 1000 z modułem Nellcor Oxi-Max - adapter		2.3 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NF5
5	1043S	Dinamap 8700., 8710, 8720, Plus, Oxyshuttle 1 & 2		1.0 m	-	NF5	NG0	NG0	NF5	NG3	-	NG3	-	NG5	-
6	1003A	Adapter do Oxyshuttle 1		2.9 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NK5






## Czujniki do saturacji (SpO2)


Lp.	Kod	Model monitora	Zakończenie czujnika / adaptera	Długość przewodu	klips na palec dla dorosłych	klips na palec dla dorosłych	czujnik na ucho	czujnik uniwersalny typu Y	klips pediatryczny	gumka na palec dla dorosłych	gumka na palec dla dorosłych (autoklawowalny)	gumka na palec średnia	gumka na palec średnia (autoklawowalny)	gumka na palec pediatryczna	kable / adaptery
															
<b>VI GE Critikon®</b>					S-O	S-F	S-E	S-Y	S-P	S-SX	S-SA	S-SM	S-SAM	S-SP	S-C
7	1027A	Adapter do Dinamap 8700, 8710, 8720, Plus, Oxyshuttle 2, (OEM P/N 8731)		2.9 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N15
8	1003T	Dinamap 8700., 8710, 8720, Plus, Oxyshuttle 1 & 2 (old generation)		3.0 m	-	NK0	-	-	NK0	NL5	-	NL5	-	NL5	-
9	1003N	Dinamap Oxirak, 8280, 1486X (potrzebny oryginalny adapter P/N 8802)			-	NE8	-	-	NE0	NF5	NG7	NF5	NG7	NF0	-
10	1003P	Dinamap 8700, 8710, 8720, Plus, Oxyshuttle (new generation)		2.9 m	-	NG0	-	NG0	NG0	NH5	-	NH5	-	N10	-
<b>VII GE Datex®-Ohmeda®</b>					S-O	S-F	S-E	S-Y	S-P	S-SX	S-SA	S-SM	S-SAM	S-SP	S-C
1	1005N	AS/3, CS/3, CH/S, CH/RSCG/2S, CARDIOCAP-II Capno, ac Ultima Light monitor Satlite, Oscar (Datex*)		1.0 m	NCO	ND0	ND3	ND3	ND3	ND0	NF5	ND0	NF5	ND0	-
2	1005A	Adapter		2.3 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NDO



Lp.	Kod	Model monitora	Zakończenie czujnika / adaptera	Długość przewodu	klips na palec dla dorosłych	klips na palec dla dorosłych	czujnik na ucho	czujnik uniwersalny typu Y	klips pediatryczny	gumka na palec dla dorosłych	gumka na palec dla dorosłych (autoklawowalny)	gumka na palec średnia	gumka na palec średnia (autoklawowalny)	gumka na palec pediatryczna	kable / adaptery
VII GE Datex®-Ohmeda®					S-O	S-F	S-E	S-Y	S-P	S-SX	S-SA	S-SM	S-SAM	S-SP	S-C
3	1005	AS/3, CS/3, CH/S, CH/RSCG/2S, CARDIOCAPI-II Capno, ac Ultima Light monitor Satellite, Oscar (Datex*)		3.0 m	NF2	NG2	NF0	NF0	NF2	NG7	-	NG7	-	NF0	-
4	1005FM	AS5/FM ports		3.0 m	NF5	NH5	NF0	NF0	NF0	NH5	-	NH5	-	NF0	-
5	1017S	Ohmeda-Tuffsat		1.0 m	NF2	NF2	NF2	NF2	NF2	NF5	-	NF5	-	NF5	-
6	1017	3700,3710,3770, 3775Biox3740, 3760,3800, 39003900P,4700, 525RGB, Tuff-Sat (Ohmeda old technology)		3.0 m	NE0	NF5	NE0	NE0	NE0	NF5	-	NF5	-	NF0	-
7	1017T	jak wyżej ale z technologią True-Trak		3.0 m	-	NH0	-	-	N10	NJ5	-	NJ5	-	NK0	-
8	1005NFM	Czujnik uniwersalny do wszystkich monitorów kompatybilnych z niżej wymienionymi adapterami		1.0 m	-	NG0	-	-	NH5	NH5	-	NH5	-	NJ5	-
9	1017FM	Adapter		3.0 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NG0






## Czujniki do saturacji (SpO2)


Lp.	Kod	Model monitora	Zakończenie czujnika / adaptera	Długość przewodu	klips na palec dla dorosłych	klips na palec dla dorosłych	czujnik na ucho	czujnik uniwersalny typu Y	klips pediatryczny	gumka na palec dla dorosłych	gumka na palec dla dorosłych (autoklawowalny)	gumka na palec średnia	gumka na palec średnia (autoklawowalny)	gumka na palec pediatryczna	kable / adaptery
<b>VII GE Datex®-Ohmeda®</b>					S-O	S-F	S-E	S-Y	S-P	S-SX	S-SA	S-SM	S-SAM	S-SP	S-C
10	1005FM	Adapter		3.0 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NGO
11	1005NFM	Adapter do monitorów S/5 z portami FM		3.0 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NGO
<b>VIII GE Marquette®</b>					S-O	S-F	S-E	S-Y	S-P	S-SX	S-SA	S-SM	S-SAM	S-SP	S-C
1	1011	Eagle, Dash, Solar Module Tram 250SL, 450SL, 650SL, 850A, 850SL, Trasm-scope, Responder 3000		1.0 m	NCO	ND6	ND3	ND3	ND3	ND6	NF3	ND6	NF5	ND0	-
2	1033A	Adapter OEM-P/N 2006644-001/ E9004GE		2.3 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND8
3	1033B	Eagle, Dash, Solar Module Tram 250SL, 450SL, 650SL, 850A, 850SL, Trasm-scope, Responder 3000		3.0 m	NE5	NF5	-	-	-	NE5	-	NE5	-	NE5	-



Lp.	Kod	Model monitora	Zakończenie czujnika / adaptera	Długość przewodu	klips na palec dla dorosłych	klips na palec dla dorosłych	czujnik na ucho	czujnik uniwersalny typu Y	klips pediatryczny	gumka na palec dla dorosłych	gumka na palec dla dorosłych (autoklawowalny)	gumka na palec średnia	gumka na palec średnia (autoklawowalny)	gumka na palec pediatryczna	kable / adaptery
VII GE Marquette®					S-O	S-F	S-E	S-Y	S-P	S-SX	S-SA	S-SM	S-SAM	S-SP	S-C
4	10330	Adapter do monitorów Dash 3000, 4000, 5000 z modułem OxiMax oraz Solar 8000, 8000M, 9500 z modułem TRAM 451N5, 851N5		3.0 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NF5
5	1017	7000/7010, Tram 200 / 400 / 600 / 800 (Ohmeda Tech.)		3.0 m	NE0	NF5	NE0	NE0	NE0	NF5	-	NF5	-	NF0	-
IX Goldway					S-O	S-F	S-E	S-Y	S-P	S-SX	S-SA	S-SM	S-SAM	S-SP	S-C
1	4002	UT4000A technologia BCI		3.0 m	-	NF0	-	NF5	NG5	NF5	-	NF5	-	NG0	-
2	1001	UT4000A technologia BCI		1.0 m	NC0	ND9	ND3	ND3	ND3	ND0	NF3	ND0	NF3	ND0	-
3	4002E	Adapter			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND0
4	1011	UT6000A-F technologia Nellcor		1.0 m	NC0	ND6	ND3	ND3	ND3	ND6	NF3	ND6	NF5	ND0	-

















## Czujniki do saturacji (SpO2)

Lp.	Kod	Model monitora	Zakończenie czujnika / adaptera	Długość przewodu	klips na palec dla dorosłych	klips na palec dla dorosłych	czujnik na ucho	czujnik uniwersalny typu Y	klips pediatryczny	gumka na palec dla dorosłych	gumka na palec dla dorosłych (autoklawowalny)	gumka na palec średnia	gumka na palec średnia (autoklawowalny)	gumka na palec pediatryczna	kable / adaptery
X	Nellcor-Covidien®				S-O	S-F	S-E	S-Y	S-P	S-SX	S-SA	S-SM	S-SAM	S-SP	S-C
1	1011	NPB 40, NPB20, NPB75 NPB 180, NPB 185, NPB-190, NPB-195, NPB 3900, NPB 4000 all non-Oximax technology		1.0 m	NC0	ND6	ND3	ND3	ND3	ND6	NF3	ND6	NF5	ND0	-
2	1011ES	Adapter		1.0 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NB3
3	1011E	Adapter		2.9 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NB6
4	1011N	NPB 40, NPB20, NPB75 NPB 180, NPB 185, NPB-190, NPB-195, NPB 3900, NPB 4000 all non-Oximax technology		3.0 m	ND5	ND0	ND8	ND8	ND8	ND0	-	ND0	-	NE5	-
5	1011	N 200		1.0 m	NC0	ND6	ND3	ND3	ND3	ND6	NF3	ND6	NF5	ND0	-




Lp.	Kod	Model monitora	Zakończenie czujnika / adaptera	Długość przewodu	klips na palec dla dorosłych	klips na palec dla dorosłych	czujnik na ucho	czujnik uniwersalny typu Y	klips pediatryczny	gumka na palec dla dorosłych	gumka na palec dla dorosłych (autoklawowalny)	gumka na palec średnia	gumka na palec średnia (autoklawowalny)	gumka na palec pediatryczna	kable / adaptery
X	Nellcor-Covidien®				S-O	S-F	S-E	S-Y	S-P	S-SX	S-SA	S-SM	S-SAM	S-SP	S-C
6	1011PA	Adapter		3.0 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NNO
7	1011	NPB3000-3100, Symphony, NPB290, NPB-295, NPB-395		1.0 m	NCO	ND6	ND3	ND3	ND3	ND6	NF3	ND6	NF5	NDO	-
8	1011A	Adapter		2.3 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND5
9	1011P	NPB3000-3100, Symphony, NPB290, NPB-295, NPB-395		3.0 m	-	NFO	-	-	NG5	NG5	-	NG5	-	NH2	-
10	1011D	Adapter do N550, N560, N595, N600N 751, N5500 z modułem Nellcor OxiMax		2.3 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NF5

## Czujniki do saturacji (SpO2)
















Lp.	Kod	Model monitora	Zakończenie czujnika / adaptera	Długość przewodu	klips na palec dla dorosłych	klips na palec dla dorosłych	czujnik na ucho	czujnik uniwersalny typu Y	klips pediatryczny	gumka na palec dla dorosłych	gumka na palec dla dorosłych (autoklawowalny)	gumka na palec średnia	gumka na palec średnia (autoklawowalny)	gumka na palec pediatryczna	kable / adaptery
															
XI Nihon Kohden					S-O	S-F	S-E	S-Y	S-P	S-SX	S-SA	S-SM	S-SAM	S-SP	S-C
1	1013	BSM-1101/2101/23101 7100,7200,OLV-1100ALife scope		3.0 m	NF5	NG5	-	NF5	NF5	NF0	-	NF0	-	-	-
2	1013N	BSM-1101/2101/23101 7100,7200,OLV-1100ALife scope		1.0 m	-	NF0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1013A	Adapter		3.0 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NF0
4	1013P	Lifescopie S, BSS-9800 Lifescopie M, BSM 9510 Lifescopie P BSM 4100 Lifescopie A, BSM 5100 Lifescopie L, BSM 2350 Lifescopie I BSM 2301K, 2303K		1.5 m	NF2	NF5	NF5	NF5	NF5	NE0	-	NE0	-	NF5	-
5	1013P	Adapter		3.0 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NE5






Lp.	Kod	Model monitora	Zakończenie czujnika / adaptera	Długość przewodu	klips na palec dla dorosłych	klips na palec dla dorosłych	czujnik na ucho	czujnik uniwersalny typu Y	klips pediatryczny	gumka na palec dla dorosłych	gumka na palec dla dorosłych (autoklawowalny)	gumka na palec średnia	gumka na palec średnia (autoklawowalny)	gumka na palec pediatryczna	kable / adaptory
XI Nihon Kohden					S-O	S-F	S-E	S-Y	S-P	S-SX	S-SA	S-SM	S-SAM	S-SP	S-C
6	1013PD	Lifescopie S, BSS-9800 Lifescopie M, BSM 9510 Lifescopie P BSM 4100 Life scope A, BSM 5100 Lifescopie L, BSM 2350 Lifescopie I BSM 2301K, 2303K		3.0 m	NF5	NF5	NF5	NF5	-	NF0	-	NF0	-	NF0	-
XII Novamatrix®					S-O	S-F	S-E	S-Y	S-P	S-SX	S-SA	S-SM	S-SAM	S-SP	S-C
1	1016N	512/513/710/715, MARS		1.0 m	-	NE8	-	-	NE0	NE0	-	NE0	-	NG3	-
2	1016	505/510/511 /515/B/C/520 7000/7100, Oxyleth		3.0 m	NF2	NF2	NF5	NF5	NF5	NF7	-	NF7	-	NF8	-
3	1016A	Adapter do czujników j.u.		2.3 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NF0
4	1016E	Przedłużacz		2.9 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NF0

## Czujniki do saturacji (SpO2)

Lp.	Kod	Model monitora	Zakończenie czujnika / adaptera	Długość przewodu	klips na palec dla dorosłych	klips na palec dla dorosłych	czujnik na ucho	czujnik uniwersalny typu Y	klips pediatryczny	gumka na palec dla dorosłych	gumka na palec dla dorosłych (autoklawowalny)	gumka na palec średnia	gumka na palec średnia (autoklawowalny)	gumka na palec pediatryczna	kable / adaptery
															
XIII Philips®/HP®					S-O	S-F	S-E	S-Y	S-P	S-SX	S-SA	S-SM	S-SAM	S-SP	S-C
1	1011	78352C, 78354C, 78834C, M1020A, M1025B, M1025A, M1350B, M1772A/B, M1732A/B, M2475B, Merlin		1.0 m	NC0	ND6	ND3	ND3	ND3	ND6	NF3	ND6	NF5	ND0	-
2	1006A	Adapter		2.3 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND8
3	1091N	78352C, 78354C, 78834C, M1020A, M1025B, M1025A, M1350B, M1772A/B, M1732A/B, M2475B, Merlin		1.5 m	NF4	NF0	NF5	NF5	NF4	NF0	NH8	NF0	NH8	NF0	-
4	1940	Adapter		2.3 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND8



Lp.	Kod	Model monitora	Zakończenie czujnika / adaptera	Długość przewodu	klips na palec dla dorosłych	klips na palec dla dorosłych	czujnik na ucho	czujnik uniwersalny typu Y	klips pediatryczny	gumka na palec dla dorosłych	gumka na palec dla dorosłych (autoklawowalny)	gumka na palec średnia	gumka na palec średnia (autoklawowalny)	gumka na palec pediatryczna	kable / adaptory
XIII Philips®/HP®					S-O	S-F	S-E	S-Y	S-P	S-SX	S-SA	S-SM	S-SAM	S-SP	S-C
5	1006M	78352C, 78354C, 78834C, M1020A, M1025B, M1025A, M1350B, M1772A/B, M1732A/B, M2475B, Merlin		2.9 m	NF5	NG5	NF5	NF5	NF5	NF0	-	NF0	-	NF0	-
6	1091	C1, C3, M3, M4, Viridia, MP20, MP30, MP40/ 50/ 60/ 70/ 90. VM4, VM6, VM8 (Philips*)		2.9 m	NF9	NG8	NF9	NF9	NF9	NG5	-	NG5	-	NG5	-
7	1941	Przedłużacz		2.3 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND8
8	1943	Adapter do czujników j.u.		2.3 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND8
10	19430xi	Adapter do MP20/ 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 90 VN4, VM6, VM8 z modułem Nellcor OxiMax		2.3 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NE0

## Mankiety NIBP, przewody i łączniki































Lp.	Opis	Kod	Kod cenowy
<b>Jednożyłowe</b>			
1	Niemowlęta (10-19 cm)	N-K1015/B	NB3
2	Dzieci (14-22 cm)	N-K1422/B	NB4
3	Młodzież (21-28 cm)	N-K2128/B	NB5
4	Dorośli (27-35 cm)	N-K2735/B	NB5
5	Na ramię (34-45 cm)	N-K3443/B	NB8
6	Na udo (42-54 cm)	N-K4254/B	NC2

Lp.	Opis	Kod	Kod cenowy
<b>Dwużyłowe</b>			
1	Niemowlęta (10-19 cm)	N-K1015/B2	NB3
2	Dzieci (14-22 cm)	N-K1422/B2	NB4
3	Młodzież (21-28 cm)	N-K2128/B2	NB5
4	Dorośli (27-35 cm)	N-K2735/B2	NB5
5	Na ramię (34-45 cm)	N-K3443/B2	NB8
6	Na udo (42-54 cm)	N-K4254/B2	NC2

Po wcześniejszym ustaleniu  
dodajemy konektory gratis



## Czujniki temperatury (autoklawowalne)

Czujnik	Wtyczka			
	Typu Jack	Typu Jack prostokątna	Siemens	HP / Philips
REKTALNY Ø 2 mm 	TRRE 01-00-2009 NH3 	TRRE 01-00-2012 NH3 	TRRE 01-00-2015 NH3 	TRRE 01-00-2018 NH3 
REKTALNY Ø 3 mm 	TRRE 01-00-2010 NF9 	TRRE 01-00-2013 NF9 	TRRE 01-00-2016 NF9 	TRRE 01-00-2019 NF9 
REKTALNY Ø 4 mm 	TRRE 01-00-2011 NE7 	TRRE 01-00-2014 NE7 	TRRE 01-00-2017 NE7 	TRRE 01-00-2020 NE7 
SKÓRNY Ø 6 mm 	TRRE 01-00-2021 NI3 	TRRE 01-00-2024 NJ8 	TRRE 01-00-2027 NJ8 	TRRE 01-00-2030 NJ8 
SKÓRNY Ø 10 mm 	TRRE 01-00-2022 NG8 	TRRE 01-00-2025 NG8 	TRRE 01-00-2028 NG8 	TRRE 01-00-2031 NG8 
SKÓRNY Ø 16 mm 	TRRE 01-00-2023 NG2 	TRRE 01-00-2026 NG2 	TRRE 01-00-2029 NG2 	TRRE 01-00-2032 NG2 

Możliwość sterylizacji  
w autoklawie  
w temperaturze 134°C

Dokładny odczyt

Wytrzymałe









Biokompatybilne i bez  
lateksowe










Zakres pomiarowy:  
0 - 50°C









Dokładność: ± 0,1°C  
w zakresie od 25 - 50°C





Całkowita długość: 280 cm

## Czujniki tlenowe

	Nr katalogowy	Kod cenowy	Gwarancja (m-ce)
	E-09/0	NC7	16
	E-14/0	ND1	16
	E-15/0	NC7	16
	E-15/2	ND1	15
	E-15/4	NE5	16
	E-15/5	NC7	16
	E-16/0	ND1	16
	E-17/A2	NC7	16

	Nr katalogowy	Kod cenowy	Gwarancja (m-ce)
	E-17/J	NC7	16
	E-17/M	NC7	16
	E-17/41	NE9	12
	E-25/0	ND1	16
	E-33/0	NC7	16
	E-33/1	NC7	16
	E-43/0	NH1	12
	E-77/0	NC7	16
	E-77/OS	ND1	16

	Nr katalogowy	Kod cenowy	Gwarancja (m-ce)
	E-8000	NC7	16
	0-15/0	ND6	18
	E-15/1	NG2	18
	E-15/3	NF3	18
	E-17/MH	ND1	18
	0-55/0	ND1	18
	0-58/0	NG2	18
	0-75/1	NE5	18

	Nr katalogowy	Kod cenowy	Gwarancja (m-ce)
	0-75/2	NE5	18
	0-75/4	NE9	18
	0-75/6	NE9	16
	0-75/8	NF3	18

## Tabela kompatybilności dla czujników tlenowych

Producent / Model	OEM Czujnik / Urządzenie	Czujnik Nuova
Airshields Infant Incubator Isolette		E-17/A2
Airshields	6735142	E-17/J
Airshields	6736140	E-55/0
Airshields (Hill Rom) C2000/C200	8362030	E-17/A2
Alpha Med		E-17/J
Allied Healthcare (B+F Medical)	65004	E-33/0
ATOM	OX-60	E-15/5
ATOM 2100 Incubator		E-17/A2
ATOM 2000		E-17/A2
BCI	R-17	E-17/J
Bertucci	T1/T2	E-33/0
Biomed	M-2/M-10	E-17/J
Biomed	48351	E-33/0
Bio Tek	X74223	E-33/0
Biotest	S101	E-15/0
Biotest	C102-1	E-17/J
Biotest	A103	E-17/A2
Bird 6400 Vent/8400 Vent/VIP Venti/Sentry, 66030 O2 Cell		E-17/J
Bird	AVEA	E-17/M
BMD	10006	E-17/J
Ceramatec	CAG-1	E-15/0
Ceramatec	CAG-11	E-15/2

Producent / Model	OEM Czujnik / Urządzenie	Czujnik Nuova
Ceramatec	CAG-13	E-17/J
Ceramatec	CAG-12	E-17/M
Ceramatec	CAG-19	E-33/0
Ceramatec	CAG-18	E-33/1
Ceramatec	CAG-17	E-77/0
Ceramatec	CAG-9	E-55/0
Ceramatec	CAG-10	E-15/4
Ceramatec	CAG-14	E-09/0
Cheiron	R-24	E-17/M
City Technologies	MOX-01	E-17/S2
City Technologies	MOX-02	E-17/J
City Technologies	MOX-03	E-77/OS
City Technologies	MOX-09	E-17/M
City Technologies	MOX-10	E-11/0
Criticare (8100 Poet, 8500 Poet)		E-17/A2
CSI	644 cell	E-17/A2
Dameca	42035-46	E-17/J
Datascope	0600-00-0002	E-17/A2
Datex-Enstrom	Erica, Elvira	E-17/J
DP Medical	MVA210	E-15/2
Draeger Narcomed 1A,2,2B,3,4	6850645	E-15/2 (Dual Cathode) or O-15/1 (with housing)
Draeger	6803290	E-15/0



Producent / Model	OEM Czujnik / Urządzenie	Czujnik Nuova
Draeger, Cicero, Cato, Babylog, Sulla, Oxycom, Oxydig, Evita 2 & 4, Evita Dura, PM8030, Savina, Anemone, I-8000, 8000IC, Fabius GS	6850645/6803290	E-15/2
Draeger I8000	E-15/2	E-8000
Draeger	Incubator 8000 only	Original 6850930
EME, Infant Flow	Original 6850930	E-17/M
EnviteC	OOM101	E-15/0
EnviteC	OOM102	E-17/A2
EnviteC	OOM102C	E-17/A2
EnviteC	OOM103	E-17/A2
EnviteC	OOM103-1	E-17/J
EnviteC	OOM201	E-15/2
EnviteC	OOM104	E-8000
EnviteC	OOM102-1	E-15/5
EnviteC	OOM105	E-77/0
EnviteC	OOM106	0-17/M1
EnviteC	OOM107	E-33/0
EnviteC	OOM107-2	E-33/1
EnviteC	OOM202	E-17M
EnviteC	OOM202-2	E-09/0
EnviteC	OxiQuant RM	E-15/0

Producent / Model	OEM Czujnik / Urządzenie	Czujnik Nuova
EnviteC	OxiQuant M	E-15/5
Fresenius	X74223	E-33/0
F. Stephan	OOM101	E-15/0
F. Stephan	ARTEC	E-17/J
F. Stephan	ARTEC	E-15/5
F. Stephan	Stefanie	E-11/0
F. Stephan	all others	E-15/5
F. Stephan	Christina 1107600009 Vent.	E-/17J
Fraser Harlake	66-00453	E-33/0
Hamilton Raphael + Galileo + Arabella	51214	E-17/M
Hamilton Aladdin + Amadeus + Veolar	51250	E-33/0
Hamilton O2 Cells	HM-10 HM-13, HM-14 HM-11 HM-01 HM-03 HM-12	E-15/0 E-15/2 E-17/J E-33/0 E-77/0 E-17/A2
Heinen und Loewenstein	OOM 102	E-17/A2
Heinen und Loewenstein	Leoni, Leoni2	E-17/A4
Henleys	5567	E-17/J
Henleys	5569	E-33/0
Henleys	5556	E-17/A2
Hewlett Packard	15201-1A	E-15/0
Hewlett Packard	15201A	E-15/2

## Tabela kompatybilności dla czujników tlenowych

Producent / Model	OEM Czujnik / Urządzenie	Czujnik Nuova
Heyer	Pocket 02	E-33/0
Hill-ROM	R-24	E-17/M
Hill-ROM	R-22	E-17/A2
Hudson 5577, 6477, 5590, 5595, 5584	5500, V-05	E-55/0
Hudson 5525, 5528, 5529, 5550, 5552	5569, V-02	E-33/1
Hudson	5557, V-14	E-15/2
Hudson	5558, V-03	E-77/0
Hudson	5565	O-33/2
Hudson	5566	E-17/A2
Hudson	5567, V-11	E-17/J
Hudson	5568 C1, V-01	E-33/0
Hudson	5569	-33/2
Hudson 5800+5801	5803	O-58/0
Infrasonics Adult Star/601T	60116	E-17/M
Integral Process	all	please ask Nuova for compatibles
Invivo	9445 sensor	E-17/J
Ivac	1200, 1225	E-33/0
Kontron	ABT5100	E-17/J
Libra	OM500	E-33/0
Lifecare	PLV-100/37-079	E-17/J

Producent / Model	OEM Czujnik / Urządzenie	Czujnik Nuova
GE/Marquette	R-22	E-17/A2
Maxtec	Max-1	E-15/0
Maxtec	Max-2	O-15/1
Maxtec	Max-3	O-15/3
Maxtec	Max-8	O-15/3
Maxtec	Max-9	E-55/0
Maxtec	Max-10	E-15/4
Maxtec	Max-11	E-15/2
Maxtec	Max-12 16, 22C	E-17/M
Maxtec	Max-12A	E-17/A2
Maxtec	Max-13 (CAG13)	E-17/J
Maxtec	Max-13C	E-14/0
Maxtec	Max-15 (CAG15)	O-33/2
Maxtec	Max-16	E-16/0
Maxtec	Max-17 (CAG17)	E-77/0
Maxtec	Max-18 (CAG18)	E-33/1
Maxtec	Max-19 (CAG19)	E-33/0
Maxtec	Max-25/250	O-75/KE1
Maxtec	Max-250 ESF	E-25/0
Maxtec	Max-41	E-16/0
Maxtec	OM25AE/OM-25 ME Monitor	ask Nuova
Medigas	T-1/T-2	E-33/0

Producent / Model	OEM Czujnik / Urządzenie	Czujnik Nuova
Megamed	M2	E-33/0
Megamed	M1	E-33/1
Mercury Medical	all	please ask Nuova for compatibles
MSA	655264/655263	E-15/0 also E-15/2
MSA (Catalyst Research)	472062/470644	E-17/M
MSA MiniOx I, II, III, 3000	406931	E-17/J
MSA MiniOx IA	806572	E-09/0
MSA MiniOx 3000		E-15/5
MSA (Catalyst Research)	478841, 485955	E-33/0
MSA (Catalyst Research)	485905, 655262	E-33/1
MSA (Catalyst Research)	485955	E-33/0
MSA (Catalyst Research)	655265	E-55/0
MSA (Catalyst Research)	710644	E-16/0
MSA (Catalyst Research)	804674	E-77/0
Newport Wave Ventilator	OM100, OM105	E-77/0
Newport VM200	VM200	E-77/0
Module, 5140, 7200, 3000/5, Aespira, Avance, Aisys, 7800, 4700 Oxicap, 5250, 5100, 5120/5125 Mon., 5400, 7810	0237-2034-700	E-15/0

Producent / Model	OEM Czujnik / Urządzenie	Czujnik Nuova
Ohmeda (Datex) Smart Vent 7900, 7100 Ventilator, Modulus SE, S-5 Espire, Aestiva	6050-004-110	E-15/4
Ohmeda	Centiva S/5	E-17/A2
Ohmeda	Giraffe	E-43/0, 0-15/0
Ohmeda O2 cell	6051-0000-224	E-15/2
Ohmeda O2 cell	6051-0000-217	E-17/J
Ohmeda O2 cell	6051-0000-222	E-17/M
Ohmeda O2 cell	6051-0000-219	E-77/0
Oxiquip	T-1/T-2	E-33/2
Oxitron	3710	E-15/2
Oxitron	3310	E-17/J
Oxitron	3250	E-33/0
Oxitron	3050	E-33/1
Pacifitech	all	please ask Nuova for compatibles
Paragon Services	PS-1000	E-15/0
Paragon Services	PS-2000	E-15/2
Penlon	MOX-3	E-77/OS
PPG Biomedical Saracap	504055-001	E-17/M
PPG Biomedical, Irisa	505055-001	E-15/2
Puritan Bennett 740 Ventilator (OLD MODELL)	G-062010-00	0-75/KE2
Puritan Bennett 7820/PB850	4-020933-00	E-17/J

## Tabela kompatybilności dla czujników tlenowych



Producent / Model	OEM Czujnik / Urządzenie	Czujnik Nuova
Puritan Bennett 740/760/840, PB 2000 TEST	4-072214-00	E-16/0
Puritan Bennett 840 Ventilator (OLD MODEL)		O-75/KE1
Respironics Esprit/Lifecare	1001454	E-17/J
Schoch Switzerland	43170	E-33/0
Sechrist 650	SV-14A	E-77/0
Sensidyne	SV-12A	E-15/0 and E-15/2
Sensidyne	SV-11A	E-17/J
Sensidyne	SV-12A	E-17/M
Sensidyne	SV-01	E-33/0
Sensidyne	SV-02	E-33/1
Sensidyne	SV-03	E-77/0
Sensidyne	SV-20A	E-15/4
Sensidyne	SV-25A	E-17/J1
Sensidyne	SV-26	E-09/0
Sensor Tec (BPR Medical)	ST-01	E-33/0
Sensor Tec (BPR Medical)	ST-02	E-33/1
Sensor Tec (BPR Medical)	ST-03	E-77/0
Sensor Tec (BPR Medical)	ST-05	E-55/0
Sensor Tec (BPR Medical)	ST-10	E-15/0
Sensor Tec (BPR Medical)	ST-11	E-17/J
Sensor Tec (BPR Medical)	ST-12	E-17/A2
Sensor Tec (BPR Medical)	ST-12, ST-04	E-17/M

Producent / Model	OEM Czujnik / Urządzenie	Czujnik Nuova
Sensor Tec (BPR Medical)	ST-13	E-15/0
Sensor Tec (BPR Medical)	ST-14	E-15/2
Shock	T-1/T-2	E-33/0
Siemens Servo Ventilators, 900, 900C, 900D, 700, 710, 300, V710300	9004979/6419332	E-17/M
SLE T 801 Monitor		E-17/J
SLE	2000 older style Vent (2 pin connector)	O-75/6
SLE	5000 Vent., 3pin connector	O-75/8
Spacelabs 90514 Gas Analyzer	15-0132-03	E-17/M
Sun Medical		E-33/0
Taema Alys, Claris	YR 010100	E-/15/5
Taema	YR 049700, Cesar 2, Horus	E-17/M
Taema	Eole, Cesar	E-17/J
Taema	KV050501, Oxy2100	E-33/0
Taema	Cesar (new)	E-17/A2
Taema	Alys, Clarys	E-15/5
Teledyne TED60T, 191T, 200T, 200T/	A51327 (T-7)	E-77/0
Teledyne TED 160, 190	Class C1, T1/T2	E-33/0
Teledyne	C-41131 (R15)	E-15/0
Teledyne	R23MED	E-15/2
Teledyne	R30MED	E-15/4

Producent / Model	OEM Czujnik / Urządzenie	Czujnik Nuova
Teledyne	R13MED	E-55/0
Teledyne	TED-AX300 (R17MED)	E-15/5
Teledyne	R29MED	O-17/J1
Teledyne	R22MED/R24MED	O-17/M
Teledyne	R22MED	E-17/A2
Teledyne	R24MED	E-17/M
Teledyne	R32	O-15/3
Teledyne	C1R (B 39022)	O-33/1
Teledyne	C2R (B 39023)	O-33/2
Vasular Technology	100580	E-17/J
Vasular Technology	101272	E-15/0
Vasular Technology	101372	E-15/2
Vasular Technology	103100	E-17/M
Vasular Technology	100352	E-15/0
Ventrex	V-14A	E-15/2
Ventrex	V-11/A	E-17/J
Ventrex	V-12A	E-17/M
Ventrex	V-01	E-33/0
Ventrex	V-02	E-33/1
Ventrex	V-03	E-77/0
Ventrex	V-26	E-09/0
Ventrex	V-20A	E-15/4

Producent / Model	OEM Czujnik / Urządzenie	Czujnik Nuova
Ventronix	5525, 5528, 5529	E-33/1
Ventronix	5500, 5570, 5575, 5584, 5590, 5595	E-55/0
Viasys	VELA	O-75/KE4
Viasys	AVEA	E-17/M
Viasys	6400/8400/VIP Ventilator Sensor P/N 60030	E-17/J
VTI	VT1272, 101272, 100352	E-15/0
VTI	101372, 100352	E-17/J
VTI	103100	E-17/M




## Kable do monitorowania

Monitor	Wtyk	Ilość odprowadzeń	Kabel główny	Przewody dołączeniowe	Przewody dołączeniowe dla noworodków	Kabel nierozłączny
<b>ATL Monitors</b> HDI 1500 / 3000 / 5000, Ultra-mark 4 / 4+ / 7 / 400 <b>Nellcor Monitors</b> 791018 Pulsoximeter, E-300 Escort, N-200 / 250 / 1000 / 5500, NP 3, NPB 395 / 4000 <b>Protocol Monitors</b> Propaq 102 / 104 / 106 / Encore, R 600 <b>Spacelabs Monitors</b> 522 / 524 / 526, 90300 / 90400 / 90600 / 90700, Alpha 7 P. C. Bedside, CD Modulus, PC 1 / 2 / Express, TEK 511 / 512 / 514 / 521 <b>ZOLL Monitors</b> PD 1200 / 1400 / 1600		3 odprowadzenia	15-3-G76.2 NG5	7-9-G3 NE2	15-3-76.2 NG8	CU340PI ND6
		5 odprowadzeń	15-5-G76.2 NG9	7-9-G5 NG2	-	CU540PI ND8
<b>Datascope</b> 2000er Serie, 2100 / 2200, 3000, MD 3/A, Passport 2, Passport 2LT, Spectrum, Trio		3 odprowadzenia	15-3-G76.5 NG2	7-9-GS3 NE2	15-3-76.5 NG8	CU340PI ND6
		5 odprowadzeń	15-5-G76.5 NG9	7-9-G5-D NG2	-	CU540PI ND8



## Kable do monitorowania

Nr katalogowy: UTC395

Kod cenowy: ND7

Monitor	Wtyk	Ilość odprowadzeń	Kabel główny	Przewody dołączeniowe	Przewody dołączeniowe dla noworodków	Kabel nierozłączny
<b>Datex</b> AS/3, AS/3 compact, AS/3 light, Cardiacap I/II, Cardiacap/5, CS/3, iMM Light Monitor, S/5, Satlite plus, Satlite Trans		3 odprowadzenia	UTC395 ND7	UDA390CI NC2	UTC395DIN ND7	CU395PI ND0
		5 odprowadzeń	UTC595 ND9	UDA590CI NC8	UTC595DIN ND9	CU595PI NE2
<b>Draeger</b> Parameterbox PB8800, PM8040, PM8060, 8060Vitara		3 odprowadzenia	15-3-G32.1P/15-3-G32.10P-P NK0	7-9-GS3 NE2	15-3-32.1P NK2	2-3-32.1P NK0
		5 odprowadzeń	15-5-G32.1P/15-5-G32.10P-P NL8	7-9-G5 NG2		na zamówienie
<b>Draeger, Honeywell</b> 8000, Babylog 8000, 8000plus, Cato, Cicero EM, Julian Parameterbox PB8000, PM8010, PM8014, RM1/RM800, Series 8000, UM1,2,3,3.1 Honeywell/Philips: BD500, CM102, 111, 112, 116, 118, 120, 130, 140, ED410, 420, 425, RM102, 220, 280, 300, 301		3 odprowadzenia	15-3-G32.1 NK5	7-9-GS3 NE2	15-3-32.1 NK2	CU-DR377CI NF5
		5 odprowadzeń	15-5-G32.1 NL8	7-9-G5 NG2	-	na zamówienie

## Kable do monitorowania





Monitor	Wtyk	Ilość odprowadzeń	Kabel główny	Przewody dołączeniowe	Przewody dołączeniowe dla noworodków	Kabel nierozłączny
<b>GE-Critikon</b> Dinamap plus, Modell 8722, MPS, Pro 1000		3 odprowadzenia	15-3-G76.3 NG5	7-9-G3 NE2	UTC387DIN ND8	CU387PI ND8
		5 odprowadzeń	-	-	-	-
<b>GE-Hellige</b> <b>3-leads (6-pin connector):</b> Cardioserv Serie, Eagle 1000, Pepita 201 202 / 202R / 203 / 203R / 204 / 204R / 205 / 205R, SC 800, SCP 840 / 844 / 851 / 852, SCS 804, Servocard, Servomed N4, SMC 108, SMP 300 / 310, SMS 104 / 108 / 151 / 181 / 182 / 316, SMV 104 / 104T / 107 / 111 168, Vicom Serie: SMK 110 / 151 / 153 / 154 / 154-1 / 155 / 155-1 156 / 157 / 159 / 210 / 211 / 230 / 231 / 240 / 250 / 365, SMT 810, SMU 511 / 611 / 612 / 630, SMU EVO <b>5-leads (6-pin connector):</b> Eagle 1000, SC 800, SCP 840 / 844 / 851 / 852, SCS 804, Servocard, Servomed N4, SMC 108, SMS 104 / 108 / 151 / 181 / 182 / 316, SMV 104 / 104T / 107 / 111 / 168, <b>Vicom Serie:</b> SMK 110 / 151 / 153 / 154 / 154-1 / 155 / 155-1 / 156 / 157 / 159 / 365		3 odprowadzenia	UTC-HE355I ND7	UDA-390CI NC2	-	CU-HE355I NDO
		5 odprowadzeń	UTC-HE555I ND9	UDA-590CI NC8	-	CU-HE555I NE2








## Kable do monitorowania

Nr katalogowy: UTC395

Kod cenowy: ND7

Monitor	Wtyk	Ilość odprowadzeń	Kabel główny	Przewody dołączeniowe	Przewody dołączeniowe dla noworodków	Kabel nierozłączny
<b>GE-Hellige</b> SCP900, 912, 913, 922 (Moniport) 3-leads (6 pin connector) 5-leads (9 pin connector)		3 odprowadzenia	15-3-G24.2 NG8	7-9-GS3 NE2	-	2-3-24.2 NG6
		5 odprowadzeń	15-5-G24.2 NH6	7-9-G5 NG2	-	2-5-24.2 NH8
<b>GE-Marquette-Hellige</b> Dash 2000 / 3000 / 4000 / 5000, Eagle 3000 / 4000, Solar 8000 / 8000 M / 9500, monitors with TRAM-modules 451 / 851, (GE-Multilink connect system)	  	3 odprowadzenia	UTC386 ND7	UMQ390CI NC9	UTC386DIN NDO	CU386PI NDO
		5 odprowadzeń	UTC586 ND7	UMQ590CI ND1	UTC586DIN NDO	CU586PI NE2








## Kable do monitorowania

Monitor	Wtyk	Ilość odprowadzeń	Kabel główny	Przewody dołączeniowe	Przewody dołączeniowe dla noworodków	Kabel nierozłączny
<b>Hewlett Packard/ Philips</b> 43100 A, 43110 A, 43120 A, 43130 A, 43200 A, 77010 AC, 77020 A/AC/AR, 77025 A, 77030 A, 77035 A, 77040 A, 78200, 78208 A, 78210 A, 78211 A, 78330 A, 78331 A, 78332 A, 78333 A, 78341 A, 78342 A, 78344, 78345 A/B, 78346 A, 78351 T, 78352 A, 78353 A/B, 78354 A/B, 78356 A, 78532 A/B, 78534 A/B/C, 78600, 78619 A, 78620 A, 78660 A/B, 78661 A, 78670 A, 78671 A, 78672 A, Codemaster XL Plus M1722 A/B, M1723 A/B, M2400 A, M2406 A, M2475 B, M3500 B, M5500 B, Ultrasound System Sonos 500 / Sonos 1000 / Sonos 1500 / Sonos OR	 	3 odprowadzenia	UTC3029 ND8	UAA390CI NC2	UTC3029DIN ND8	CU3029PI ND8
	  	5 odprowadzeń	UTC5029 ND8	UAA590CI NC8	UTC3029DIN ND0	CU5029PI ND0




## Kable do monitorowania

Nr katalogowy: UTC395

Kod cenowy: ND7

Monitor	Wtyk	Ilość odprowadzeń	Kabel główny	Przewody dołączeniowe	Przewody dołączeniowe dla noworodków	Kabel nierozłączny
<b>Hewlett Packard/ Philips</b> C3: 862474, 862475, 862478, 862479, Codemaster XL M1722 A/B, M1723 A/B, Fetalmonitor 8030 A / 8040 A, IntelliVue : MP 20 / 30, MP 40 / 50, MP 60 / 70 / 90, M1350 A Serie 50, M1351 A, M1353 A, M1165 A, M1166 A, M1205 A, M1275 A, M2475 A/B, Merlin System 78352 C, 78354 C, 78834 C, M1001 A/B, M1002 A/B, Omnicare CMS 24, 64 S, 66 68, Parameterserver M3000 A, M3001 A, M3535 A, M3536 A, M4735 A, Viridia M3 M3046 A	  HP3851	3 odprowadzenia	UTC385I - ND8 HP385I - NDO	UAA390CI - NC2 HP390I - ND8	UTC385DIN NDO	CU385PI NDO
	 HP390I  HP585I  HP590I  UTC385I  UTC585I	5 odprowadzeń	UTC585I - ND8 HP585I - NE5	UAA590CI - NC8 HP590I - NDO	UTC585DIN NE2	CU585PI NE2




## Kable do monitorowania

Monitor	Wtyk	Ilość odprowadzeń	Kabel główny	Przewody dołączeniowe	Przewody dołączeniowe dla noworodków	Kabel nierozłączny
<b>Kontron</b> for 7137, 7138, 7220, 7221, 7222, 7260, 7271, 7284, Defi 7504, Kolormon, Kolormon plus, Micromon, Micromon 7142, Minimon, Minimon 7133, 7135, 7136, Supermon 7210, Trakmon, Vitalmon, Vitalmon 5010		3 odprowadzenia	-	-	-	CU398PIH NDO
		5 odprowadzeń	-	-	-	-
<b>Mindray</b> PM5000/ 6000/ 7000/ 8000/ 9000 (12 pin round connector)		3 odprowadzenia	-	-	UTC312DIN ND8	CU312PI ND8
		5 odprowadzeń	UTC-MR512I ND8	UAA-MR590CI NC8	UTC512DIN NDO	CU512PI NDO
<b>Nihon Kohden</b> JC-906P, BR-903P, 913P, 906P, 916P, Lifescope BSM 2300 lifescape I, 4100 lifescape P, 5100 lifescape M, 9800 lifescape S, 12 pins Nihon connector		3 odprowadzenia	UTC309 NDO	UNK390PI NC3	-	CU309PI NDO
		6 odprowadzeń	UTC309DIN -Noworodkowy NDO	UNK690PI NCO	-	CU609PI NEO





## Kable do monitorowania

Nr katalogowy: UTC395






Kod cenowy: ND7

Monitor	Wtyk	Ilość odprowadzeń	Kabel główny	Przewody dołączeniowe	Przewody dołączeniowe dla noworodków	Kabel nierozłączny
<b>Nihon-Kohden</b> CardioLife 5000 / 6000 / 8000, Lifescope 6 / 8 / 9 / 11, OEC-6102 A (20156), OEC-6105 A (20226), OEC-6120 A/J/K, OEC-7120 A, OEC-8108 A, TEC-5200 A (20421) /7100 / 7200 / 7300		3 odprowadzenia	-	-	-	CUP327I ND7
		5 odprowadzeń	-	-	-	CUP527I NE2
<b>Physiocontrol</b> 1440, ECM 1, Lifepak 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 9 P / 10, VSM 1 / 2 / 3 / 4 / 5		3 odprowadzenia	15-3-G76.1 NG5 15-3-76.1 - noworodkowy NG5	7-9-G3 NE2	-	CU387PI ND8
		5 odprowadzeń	15-5-G76.1 NH2	7-9-G5 NG2	-	2-5-76.1 NI4
<b>S+W / Artema</b> 8000-series (old and new generation) AthenasSystem, Athena NT / NT NEO / NT +, Cardio Aid 730 / 750 / CS / MC + / LS, Diascope 1 / 2 / 521 (neu) / DS 521 / NT / Traveller, DMS 700 Defibrillator, DMS 730 / 750 / 930, Neoscope		3 odprowadzenia	UTC-AR397I ND8	UAA-AR390CI NC2	-	CU397PI NDO
		5 odprowadzeń	UTC-AR597I ND8	UAA-AR590CI NC8	-	CU597PI NE1




## Kable do monitorowania

Monitor	Wtyk	Ilość odprowadzeń	Kabel główny	Przewody dołączeniowe	Przewody dołączeniowe dla noworodków	Kabel nierozłączny
<b>Schiller</b> Argus LCM, Argus LCM basic, Argus LCM plus		3 odprowadzenia	15-3-G12.3 NG8	7-9-G3-SCH NE2	-	2-3-12.3. NH5
		5 odprowadzeń	na zamówienie	7-9-G5-SCH NG2	-	-
<b>Schiller (Odam-Bruker)</b> Defigard 1001 / 1002 / 2000 / 2002 / 2005 MR / 3002 / 5000 / 6002, FRED professional, Physiogard SM 780 / SM 784 / SM 785 / SM 786 / SM 1978 / TM 910		3 odprowadzenia	15-3-G12.2 NG8	7-9-G53 NE2	-	2-3-12.2 NH5
		4 odprowadzeń	-	-	-	2-4-12.2. NH7
<b>Siemens</b> 400 - 500 EKG-Monitor, Modulbox Sirem, polymed Modul, Sirecust 341 / 342, Serie 400: Sirecust 400 / 401 / 402 / 406, Serie 600: Sirecust 610 / 620 / 630, Serie 700: Sirecust 720 / 722 / 730 / 732, Serie 900: Sirecust 900 / 960 / 961, Serie 1200: Sirecust 1260 / 1280 / 1281 / 1801		3 odprowadzenia	UTC376 ND5 UTC376DIN - noworodkowy ND5	SIE3901 NC2	-	CU376PI NDO
		5 odprowadzeń	UTC576 NDO UTC576DIN - noworodkowy NDO	SIE5901 NC8	-	CU576PI NE1
<b>Spacelabs</b> Ultraview 90492, 90496, 90369, 90367, 91496, (17 pin connector)		3 odprowadzenia	UTC396I NDO	USL3901 NC2	SL1396 NDO	CU396PI NDO
		5 odprowadzeń	UTC596I NE1	USL5901 NC8	-	CU596PI NE3

## Kable do EKG





Monitor	Model	Wtyk do aparatu	Zakończenie od strony pacjenta	Zabezpieczenie	Nr katalogowy	Kod cenowy
Bosch Cambridge Custo-med DEGO Hellige Siemens Von Berg (hormann)	<b>Bosch:</b> 603 D, 603 ER, 603 S, 606 <b>Cambridge:</b> CM 6000, CM 6400 <b>Custo-med:</b> Custo-card DEGO: Cardiomed 3 <b>Hellige:</b> EK 36, EK 41, EK 43, EK 53, EK 56, EK 403, EK 413, EK 512, EK 512 E, EK 512 P, Cardiosmart, CardioSys, Cora <b>Siemens:</b> Cardio stat1/3T/703/710/31/31 S Cardina C, Cardirex 3T/4/6T/62, Cathcor, Megacard Elema A/B, R, R/E, Mingodoc, Mingocard 3 / 4 / 7, Mingograph 4 / 62 / 81 Mingograph 82 / 740, Mingolog 7, Mingophon 3/7/310/410/420/710/720, Miracard 1, Sirecard440/440S/460/460S/740 Siereg, Sirecard 803, Sirecust 701 <b>Von Berg:</b> Bioset3500/3600/3700/6000/8000		Klamra Wtyk bananowy 4 mm Wtyk bananowy 4 mm	4.7 kΩ	VA029CNI VA029BNI VA029BAI	E2 E2 E4
Avionics (Del Mar) Custo-med Del mar Ergoline Esaote Biomedica Fidelity Innomed Kontron Reynolds Schiller	<b>Avionics(Del Mar):</b> 910 / 920 / 930 / 940 / 942 / 950 / 960 / 970 / 980 <b>Custo-med:</b> Custo-norm <b>Del mar:</b> 910,920,930,940,942,950, 960,970,980 <b>Ergoline:</b> Autoruler, Autoscript 6/12 Cardiette, EK 3003 / 3012, <b>Ergoline Esaote Biomedica:</b> EKG P120 <b>Fidelity:</b> LP 3000 <b>Innomed:</b> Heart Mirror (3-Kanal) <b>Kontron:</b> EKG P80 <b>Reynolds:</b> Cardiotrack 12 <b>Schiller:</b> AT3, AT5, AT6, AT10, AT60, AT104 PC, AT104, AT101 CS6, CS12, CS100, CS200 <b>Trentina:</b> All Excel-Types Von Berg: Bioset 9000	 	Zatrzask Wtyk bananowy 4 mm Zatrzask Wtyk bananowy 4 mm	10 kΩ 10 kΩ	VA021CNI VA021BNI VA021CBI VA021BBI	E2 E2 E4 E4
Schiller Esaote Biomedica	<b>Schiller:</b> AT-2 Plus AT1, AT2, AT4, AT101, AT102 <b>Esaote Biomedica:</b> P80, P80Power, P80PowerSix	 	Zatrzask Klamra Wtyk bananowy 4 mm	10 kΩ 10 kΩ 10 kΩ	VA022SBI VA022CBI VA022BBI	E3 E4 E4

## Kable do EKG

Monitor	Model	Wtyk do aparatu	Zakończenie od strony pacjenta	Zabezpieczenie	Nr katalogowy	Kod cenowy
Bosch / dimeq Cambridge Cardioline/Remco Cardionics Hellige Honeywell/Philips: Polymed Schwarzer SECA	<b>Bosch/dimeq:</b> 501A,501NV,503,601 503B,503D,503NV,503V,506,506D, <b>Cambridge:</b> VS 6, SC 1000 Delta 1 / 3 / 300 / 360, E 1 / E 1 R / E 3 <b>Cardionics:</b> wszystkie modele <b>Hellige:</b> Corina. EK 51 <b>Honeywell/Philips:</b> Cardioplan, CR 300, CR 330, ER 330 <b>Polymed:</b> Alpha 600 / 800 <b>Schwarzer:</b> VS 6 <b>SECA:</b> 3000		Zatrząsk Klamra Wtyk bananowy 4 mm	4.7kΩ 4.7kΩ 4.7kΩ	VA004SAI VA004CAI VA004BAI	C9 C0 C0
EDAN	SE-12 Express SE-3 SE-601A		Klamra Wtyk bananowy 4 mm	10 kΩ 10 kΩ	VA030CBI VA030BBI	C0 C0
KANZ PC-104, Cardioline remco	<b>Kanz:</b> 103, 106 <b>Cardioline/remco:</b> delta 1,3,30,60 delta 1 plus, delta 3 plus, delta 60 plus		Zatrząsk Wtyk bananowy 4 mm Wtyk bananowy 4 mm	4.7 kΩ	VA016SNI VA016BNI VA016BAI	E2 E3 E5
Kanz PC-109	ECG 108/110/1203,1205		Klamra Wtyk bananowy 4 mm		VA015CNI VA015BNI	C0 C0



## Kable do EKG


Monitor	Model	Wtyk do aparatu	Zakończenie od strony pacjenta	Zabezpieczenie	Nr katalogowy	Kod cenowy
MARQUETTE (GEMS)	Hellige: MicroSmart, MAC 500 / 1100 MAC 1200 / 1200 ST		Wtyk bananowy 4 mm	10 kΩ	VA008BBI	C0
MEDTRONIC PHYSIO CONTRO	MEDTRONIC PHYSIO CONTROL: Lifepak 12		Zatrask	10 kΩ	VA013SBI	F5
Mindray	BeneView ( 12-Ld module) Oem p/n:0010-30-42721 ( AAMI std.) Oem p/n:0010-30-42722 ( IEC std.)		Zatrask Klamra	1 kΩ 1 kΩ	VA020SBI VA020CBI	D9 D0
MORTARA	MORTARA INSTRUMENT:ELI 100 MORTARA INSTRUMENT:ELI 50 MORTARA INSTRUMENT:ELI 200		Zatrask Klamra Wtyk bananowy 4 mm	4.7 kΩ 4.7 kΩ 4.7 kΩ	VA025SAI VA025CAI VA025BAI	E9 E0 E0
	Martara Surveyor		Zatrask	10 kΩ	VA035SBI	F0
Nihon Konden Biocare DongJiang	Nihon Konden: ECG-9620/9010/9020 ECG-9022/9110/9130/9132 ECG-8420(Except 9320 ) BIOCARE: ECG-101/101G/300 ECG-300G, ECG-1200, ECG-9803. CMICS: ECG-11A, ECG-11B, ECG-11D ECG-32A, ECG-32A(II), ECG-120		Zatrask Klamra Wtyk bananowy 4 mm		VA001SNI VA001CNI VA001BNI	C3 C3 C3

## Kable do EKG

Monitor	Model	Wtyk do aparatu	Zakończenie od strony pacjenta	Zabezpieczenie	Nr katalogowy	Kod cenowy
Nihon Kohden	BSM-2301,BSM-2353, BSM-5100, Supply Code No. K901 Article No.BJ-900P		Zatrzask Klamra		VA036SNI VA036CNI	F1 F2
	Cardiofax6151/6353, Cardiofax EKG-8270/8350/8370/8420 8423/8450/8453/8820/8823/8830/9130 Cardiofax-Q		Zatrzask Wtyk bananowy 4 mm	4.7kΩ 4.7kΩ	VA001SAI VA001BAI	C9 C0
	Cardiofax Q ECG-9110K Cardiofax Q ECG-9130K ECG-9130P, ECG-9620P special screw, imperial standard(SAE)		Wtyk bananowy 4 mm		VA009BNI	C3
	ECG-9320 ECG-9522P (Original part No.: BR-911D)		Zatrzask Klamra Wtyk bananowy 4 mm	20 kΩ 20 kΩ 20 kΩ	VA010SCI VA010CCI VA010BCI	J0 J0 J0
PHILIPS (HP)	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS: M1770A PageWriter 200i , M1771A PageWriter 200 M1772A PageWriter 100	 	Wtyk bananowy 4 mm	20 kΩ	VA018BCI	C0

## Kable do EKG

Monitor	Model	Wtyk do aparatu	Zakończenie od strony pacjenta	Zabezpieczenie	Nr katalogowy	Kod cenowy
Spacelabs	90496 Ultraview Module		Zatrask	1 k $\Omega$	VA027SBI	F5
			Klamra	1 k $\Omega$	VA027CBI	F6
			Wtyk bananowy 4 mm	1 k $\Omega$	VA027BBI	F6
Trentina:	All Excel-Types		Zatrask		VA031SNI	F1
			Klamra		VA031CNI	F2
			Wtyk bananowy 4 mm		VA031BNI	F2
ZOLL			Wtyk bananowy 4 mm	10 k $\Omega$	VA034BBI	F0



ul. Modlińska 121  
05-110 Jabłonna

info@empireum.com.pl  
www.medyczne24.pl  
www.empireum.com.pl

tel./faks 22 826 45 08  
tel. kom. 503 032 313

tel. 22 782 44 74  
tel. 22 266 84 95 do 97