


WorkForce Pro WF-R5690DTWF



KARTA PRODUKTU



Urządzenie jest dostępne wyłącznie w punktach sprzedaży zatwierdzonych przez firmę Epson. Drukarka wyposażona jest w Replaceable Ink Pack System (RIPS) firmy Epson, który zapewnia bardzo wydajne drukowanie. Dzięki drukarce A4 dla biznesowych grup roboczych można zwiększyć wydajność lokalnej floty drukarek, które będą niemalże bezobsługowe i zapewnią przewidywalne koszty drukowania.

75 000 stron bez przerwy

Do 75 000 stron w czerni lub 50 000 stron w kolorze bez wymiany wkładu¹ dzięki superwydajnym zbiornikom z atramentem.

Stworzona dla biznesu

Technologia PrecisionCore, z której słynie firma Epson zapewnia najlepszą jakość wydruków oraz dużą szybkość drukowania, niezbędną w biurze, handlu i przemyśle. Dzięki zastosowaniu atramentu DURABrite Ultra wydruki szybko schną. Funkcje skanowania i obsługa LDAP i emulacje PDL pozwalają na łatwą integrację tej drukarki ze środowiskiem biznesowym. Duży intuicyjny ekran dotykowy znacznie ułatwia obsługę. Funkcja Wi-Fi Direct® pozwala też drukować z urządzeń bezprzewodowych bez konieczności podłączenia do routera.

Energooszczędność

WF-R5690DTWF zużywa do 80% mniej energii niż konkurencyjne kolorowe drukarki laserowe² dzięki zastosowaniu technologii nie generującej ciepła. Podczas pracy nie jest emitowany ozon, a usprawniony cichy tryb druku i brak hałasu wentylatora w trakcie drukowania lub po jego zakończeniu sprawiają, że urządzenie idealnie nadaje się do biurowego środowiska pracy. Wymienia się w niej także mniej części niż w drukarce laserowej.

Oszczędność czasu

Drukarka pozwala drukować z prędkością do 34 str./min w czerni i 30 str./min w kolorze (ISO: 20 str./min w obu trybach)³. Duża pojemność podajników na papier (580 arkuszy) oznacza mniej czasu spędzonego na jego uzupełnianiu. Automatyczne dwustronne drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie sprawia, że każde zadanie wykonywane jest szybko i sprawnie.

KLUCZOWE CECHY

- **Superwydajne drukowanie**
Drukuj do 75 000 stron bez wymiany wkładu z atramentem¹
- **Ekologia**
Zużywa do 80% mniej energii niż konkurencyjne laserowe drukarki kolorowe²
- **Oszczędność czasu**
Automatyczne drukowanie dwustronne, skanowanie, kopiowanie i faksowanie
- **Stworzona dla biznesu**
Funkcje skanowania, obsługa książki adresowej LDAP i emulacje PDL
- **Technologia PrecisionCore**
Najbardziej zaawansowana technologia głowicy drukującej firmy Epson

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Technologia tuszów	Replaceable Ink Pack System (RIPS)

DRUKOWANIE

Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 7 sekund(y), Kolorowy 7 sekund(y)
Szybkość druku ISO/IEC 24734	20 Str./min. Monochromatyczny, 20 Str./min. Kolor
Maksymalna szybkość druku	30 Str./min. Kolor (papier zwykły), 34 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły)
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734	11 str. A4/min Monochromatyczny, 11 str. A4/min Kolor
Ilość wydruków	45.000 Stron na miesiąc
Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie	http://www.epson.eu/testing .

SKANOWANIE

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerni)	300 dpi (with ADF); , 6,3 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Zaawansowana integracja dokumentu	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint z Epson Document Capture Pro, Karta/pamięć USB

FAKSOWANIE

Rodzaj faksu	Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia
Szybkość transmisji faksów	Do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę
Pamięć stron	Do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1)

COPY

Szybkość kopiowania	Do 19 ipm Black, Do 19 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Pomniejszanie/Powiększanie	25 % - 400 % Auto fit function

ZŁĄCZA

Protokoły wydruków sieciowych	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, Net BIOS przez TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec
Protokoły administracji sieciowej	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X
Przłącza	Wi-Fi Direct, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Host USB, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0
Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A4, A5, A6, B5, C4 (koperta), C6 (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 0.6729166666666666, Legal
Automatyczny podajnik dokumentów	35 Strony
Standardowe podawanie papieru	580 Arkusze W standardzie, 80 Arkusze MP tray, 500 Arkusze paper tray
Pojemność podajnika papieru	150 Arkusze
Pojemność podajnika papieru	580 Arkusze W standardzie, 580 Arkusze maksymalnie
Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne)	Tak

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	22 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 2,6 W (tryb uśpienia), 8,9 W Gotowy, 0,3 W (wyłączyć)
Wymiary produktu	664 x 435 x 472 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	27,15 kg
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS 10.5.8 lub nowszy, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Microsoft Windows XP (Home Edition/Prof/Prof X64/Vista), Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)
Ciężenie akustyczne	Praca: 52 dB (A)

DODATKOWE FUNKCJE

Funkcje	Bezpośrednie skanowanie do drukowania bez używania komputera, Drukowanie bezpośrednio z USB
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm
Funkcje zabezpieczeń	Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora

INNE FUNKCJE

Emulacje	ESC/P-R, PCL5e, PCL5c, PCL6, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7
----------	------------------------------------------------------------

INNE

Gwarancja	12 miesięcy/miesięcy Serwis na miejscu Optional warranty extension available
-----------	---------------------------------------------------------------------------------

WorkForce Pro WF-R5690DTWF

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
- Kabel zasilający
- Dokumenty gwarancyjne
- Urządzenie podstawowe
- Instrukcja szybkiej konfiguracji
- Pojedyncze pojemniki z atramentem

1. Przybliżona wydajność. Faktyczna wydajność zależy od drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie <http://www.epson.eu/pageyield> 2. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epson.eu/inkjetsaving 3. Oszacowano zgodnie z normą ISO/IEC 24734 obrazującą średnią ESAT testów kategorii biznesowej dla drukowania jednostronnego i dwustronnego na arkuszach A4. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.epson.eu/testing

EPSON®

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● Black XXL Ink Supply Unit	C13T878140	Liczba stron: 75.000
● Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T878240	Liczba stron: 50.000
● Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T878340	Liczba stron: 50.000
● Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T878440	Liczba stron: 50.000
● Black XL Ink Supply Unit	C13T838140	Liczba stron: 20.000
● Magenta XL Ink Supply Unit	C13T838340	Liczba stron: 20.000
● Cyan XL Ink Supply Unit	C13T838240	Liczba stron: 20.000
● Yellow XL Ink Supply Unit	C13T838440	Liczba stron: 20.000
● Maintenance Box	C13T671000	

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CE27401
Kod kreskowy	8715946547725
szt.	1 Liczba jednostek
Rozmiar palety	2 szt.

WYDAJNOŚĆ ATRAMENTÓW



T838

T878



Liczba stron:
20.000*

Liczba stron:
75.000*



Liczba stron:
20.000*

Liczba stron:
50.000*

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

EPSON®