MEDI-LINE

z dumą wyprodukowane w Polsce

# Velox® Foam Extra

## Bezalkoholowa pianka do szybkiej dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni

- szerokie spektrum działania już w 1 min.
- prątki gruźlicy już w 5 min.
- wyjątkowe właściwości myjące
- delikatna dla powierzchni
- przyjemny, świeży zapach

Gotowa do użycia bezalkoholowa pianka przeznaczona do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Działa już w 1 min.

| Cechy produktu: | Korzyści dla użytkownika: |
|---|---|
| Przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekcyjnych (EN 14885) | Gwarancja skuteczności i bezpieczeństwo stosowania. |
| Szerokie spektrum mikrobójcze: bakterie, prątki, grzyby, wirusy | Wysoka redukcja ryzyka zakażenia |
| Wyjątkowe właściwości myjące | Szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni |
| Wysoka tolerancja materiałowa (nie zawiera alkoholu, aldehydu i fenoli) | Możliwość zastosowania do wielu wrażliwych materiałów |
| Przyjemny zapach | Daje efekt odświeżenia |
| Pianka gotowa do użycia | Ekonomiczna w użyciu |

**Zastosowanie:**
Pianka **Velox Foam Extra** zalecana jest do dezynfekcji różnorodnych powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego. Może być stosowana na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz bloku operacyjnym, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, lamp. Nie zawiera aldehydów i fosforanów, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Posiada przyjemny zapach. Produkt posiada pozytywną opinię producenta sprzętu medyczne Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe

| Spektrum | Normy wg EN 14885 | Obciążenie organiczne | |
|---|---|---|---|
| | | niskie | wysokie |
| **Bakterie** (w tym MRSA) | EN 13727 | 1 min. | 1 min. |
| **Grzyby (**C. albicans) | EN 13624 | 1 min. | 1 min. |
| **Prątki gruźlicy**(M. terrae) | EN 14348 | 5 min. | 10 min. |
| **Wirus otoczkowe** (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, Ebola) | EN 14476 | 1 min. | 1 min. |

Dokumentacja potwierdzająca skuteczność biobójczą preparatu dostępna u wytwórcy.

**Sposób użycia:**
Produkt wyposażony jest w podwójną końcówkę do sprayu i pianki. Zaleca się rozprowadzenie preparatu w postaci pianki. Spryskać preparatem powierzchnię z odległości 20-30 cm dbając o całkowite jej pokrycie. Nadmiar preparatu zdjąć używając np. ręcznika jednorazowego. Powierzchnia nie wymaga spłukania wodą. W celu dezynfekcji szczególnie delikatnych powierzchni (np. skóry naturalnej) zalecany jest test w niewidocznym miejscu. Wyrób przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika.

**Skład: 100 g zawiera:**
0,15 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina
0,14 g Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól)

**Opakowanie:** butelka 1 L ze spryskiwaczem

**Środki ostrożności:**
Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia od środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU ODSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady. Zgłosić się pod opiekę lekarza. Zgodnie z Rozp.648/2004:<5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Środki powierzchniowo czynne spełniają wymogi biodegradacji zgodnie z Rozp:648/2004.Arkusz danych składników dostępny na stronie: www.medi-sept.pl

CE 2274

z dumą wyprodukowane w Polsce

Data opracowania: 05.2016

Producent:
**Medi-Sept Sp. z o.o.,** Konopnica 159 c
21-030 Motycz, Polska, tel.: +48 81 535 22 22
info@medi-sept.com.pl, www.medisept.pl